

Tilbreton DA

Lunghezza min/max materiale <i>Min/max. material width</i>	mm	300/2000
Larghezza max di taglio <i>Maximum cutting width</i>	mm	680
Massimo spessore lavorabile (marmo/granito) <i>Max. working thickness (marble/granite)</i>	mm	70÷40
Diametro disco <i>Blade diameter</i>	mm	360
Potenza motore gruppo mandrino <i>Spindle unit motor power</i>	kW	7.5
Potenza motore centralina oleodinamica <i>Oleodynamic station motor power</i>	kW	2.2
Velocità avanzamento mandrino <i>Spindle advancement speed</i>	m/min	500÷8.000
Fabbisogno idrico per singolo mandrino <i>Water requirements for each spindle</i>	l/min	15
Dimensioni d'ingombro (largh. - lungh.- alt.) <i>Overall dimensions (width - length - height)</i>	mm	3.460x2.150x1.500
Massa (peso) della macchina <i>Machine mass (weight)</i>	kg	1.100 ~
Livello medio di pressione sonora equivalente <i>Average level of equivalent sound power</i>	dbA	89.5
Livello medio di potenza sonora <i>Average level of sound power</i>	dbA	107



La Breton S.p.A. si riserva il diritto di apportare alle proprie macchine ed impianti ogni modifica a suo insindacabile giudizio costituente miglioria, anche in corso di esecuzione dei contratti. Perciò ogni dato fornito ha valore indicativo e di approssimazione.

Breton S.p.A. reserves the right to improve the products specifications and design, even during the execution of contracts. Therefore, every figure supplied, has to be regarded as an indicative and approximate figure.

Tutti i diritti sono riservati, qualsiasi riproduzione, pubblicazione, esecuzione, prestito o rappresentazione pubblica non autorizzata di questo catalogo è tassativamente proibita e può dar luogo a responsabilità in sede civile ed essere perseguita penalmente.

All right reserved. Any unauthorized reproduction, publication, execution, loan, or other public performance of this catalogue is peremptorily forbidden and may constitute civil responsibility. Trespassers will be prosecuted by law.

breton
Driven by Innovation

Breton S.p.A.
Via Garibaldi, 27
31030 Castello di Godego (Treviso)
Italy
tel. +39 0423 7691
fax +39 0423 769600
e-mail: info@breton.it
www.breton.it



ISO 9001:2000
Cert. N. 0056



ISO 14001:2004
Cert. N. 0299A/0

Think green!

Breton è certificata ISO 14001 ed assicura il controllo degli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile.

Breton, ISO 14001 certified, guarantees the control on the environmental impact of its activities, trying systematically to improve them in a logical, efficient and affordable way.



breton breton breton breton **breton** br
Driven by Innovation

TILBRETON | **DA**



**Intestatrice
per marmo e granito**

*Head cut-off machine for
marble and granite*

Intestatrice per marmo e granito Tilbreton DA

Tilbreton DA è una intestatrice per il taglio di filagne di marmo e granito in elementi di lunghezza ridotta o prestabilita.

Il piano di lavoro a rulli è dotato di tabulatore per il taglio dei pezzi alla misura voluta.

Il gruppo mandrino, scorrevole su speciali guide cilindriche in acciaio cromato, è azionato con un pistone oleodinamico comandato da un gruppo motopompa.

Il ciclo di lavoro con ritorno rapido è completamente automatico. La centralina elettrica IP 55 contiene le apparecchiature di comando e controllo in bassa tensione. A richiesta la macchina può essere fornita di spintori pneumatici per l'accostamento automatico delle filagne alla squadra di riscontro.

Head cut-off machine for marble and granite Tilbreton DA

The Tilbreton DA is an head cut-off machine to squarely head off marble and granite strips to a reduced or predetermined length. The work table with free-moving rollers is equipped with a tabulator for cutting the pieces to the desired length.

The spindle unit, sliding on special chromium-plated steel cylindrical guides, is moved by an oleodynamic piston controlled by a motor-pump unit.

The rapid-return cycle is completely automatic.

The electric cabinet conforming to IP 55 protection, contains all the control devices in low voltage.

On request, the machine can be equipped with pneumatic pushers for aligning the strips against the straight-edge.



TILBRETON



INTESTATRICE PER MARMO E GRANITO
HEAD CUT-OFF MACHINE FOR MARBLE AND GRANITE



DA

BRETON